

*Duurzame buitenvloerbekledingen,
natuur en technologie hand in hand*

deceuninck



Terras

Tuintoepassingen



Elegante, duurzame buitenvloerbekleding, met respect voor de natuur

Dankzij zijn natuurlijke look past Deceuninck Terrace prachtig in een natuurlijke omgeving en kan het gebruikt worden voor tal van terrastoepassingen. Bovendien is Terrace onderhoudsvriendelijk, heeft het een hoge slipweerstand voor een optimale veiligheid en is het 100 % recycleerbaar.

Onderhoudsvriendelijk

Doordat Deceuninck Terrace vervaardigd is uit Twinson, biedt het de onderhoudsarme duurzaamheid van PVC. Deceuninck Terrace behoudt zijn sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat geleidelijk aan een natuurlijke tint. Het hoeft echter niet regelmatig geschilderd of gebeitst te worden. De planken zijn splijt-, splinter- en rotvrij, UV-stabiel en bestand tegen insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en eenvoudig verwijderd worden met de hogedrukreiniger.

Milieuvriendelijk

Het op Twinson gebaseerde Terrace van Deceuninck biedt nog meer voordelen dan tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100 % PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-terrasproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 % recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.

Uiterst slipvast

Deceuninck Terrace heeft een geborstelde afwerking met groeven, voor een natuurlijke look in combinatie met veiligheid en comfort. Zelfs wanneer ze nat zijn, blijven de planken uiterst slipvast. Deceuninck Terrace voldoet aan de hoogste en veiligste classificaties betreffende slipvastheid!



Over PEFC

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraangeplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Deceuninck Terrace is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

Twinson Het beste van twee werelden

Welkom in de wereld van Twinson, waar natuur en technologie de krachten bundelen. Twinson wordt vervaardigd uit hout en PVC. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuw basismateriaal biedt Twinson u het beste van twee werelden: de natuurlijke look en het warme gevoel van hout, plus de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van PVC. Twinson is 100 % recycleerbaar en vormt daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.



Een enkel uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & PVC


• natuurlijk uitzicht	• onderhoudsvriendelijk
• splintervrij	• waterbestendig
• bestand tegen insecten	• makkelijk te plaatsen
• splijt niet	• stevig
• milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar)	• montage met onzichtbare bevestiging
• duurzaam	• slipvast, ook in natte toestand



Twée Terrace-oplossingen, talloze Twinson-voordelen

Met Deceuninck Terrace laat u uw creativiteit de vrije loop. Net als hout kunnen de terrasoplossingen van Deceuninck verzaagd worden in oneindig veel vormen en designs! Dankzij de acht verschillende natuurkleuren vormen de planken bovendien de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap. Deceuninck biedt twee oplossingen aan binnen het Deceuninck Terrace gamma.

Deceuninck Terrace 140mm



Deceuninck Terrace is de ideale oplossing voor particuliere toepassingen, zoals tuinpaden, patio's en terrassen. De planken zijn ontworpen voor een makkelijke plaatsing. Beide zijden van de terrasplank kunnen als zichtbare zijde toegepast worden.

Deceuninck Terrace 210mm



Deceuninck Terrace bestaat ook in een versie van 210mm breed. Hierdoor kunnen grote oppervlakken snel en eenvoudig, met weinig materiaal, geplaatst worden.

- Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van het unieke Twinson-materiaal
- Ontworpen voor een makkelijke en snelle plaatsing dankzij lengtes leverbaar tot 6m en het unieke 'clip and slide' systeem met gepatenteerde montageclips
- Keuze uit twee designs: fijn/grof gegroefd dankzij de dubbelzijdige planken
- Beschikt over het PEFC-label, het Franse NF 514-label verstrekt door LNE en het Duitse VHI-kwaliteitslabel
- De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden vervangen
- Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van het unieke Twinson-materiaal
- Deze bredere plank van 210mm wordt op dezelfde manier geplaatst als de Terrace 140mm, alleen nog sneller
- Keuze uit 2 designs : volledig vlak of grof gegroefd dankzij de dubbelzijdige planken
- Beschikbaar op 3 lengtes (2,0m, 4,5m en 6m) en in 3 kleuren
- Kan in combinatie met de Terrace 140mm gemonteerd worden voor een esthetische variatie
- Beschikt over het PEFC-label



Kleuren

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vlak ziet u de natuurlijke tint die Deceuninck Terrace planken na verloop van tijd verkrijgen. Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan variaties in kleur en uitzicht. Zodra het product blootgesteld wordt aan de zon en de regen, ondergaan deze vezels een natuurlijk verouderingsproces, wat leidt tot kleurverandering. Na enkele maanden ontstaat zo de uiteindelijke tint. Voor een natuurlijk uitzicht raden we aan om de planken voor het plaatsen te mengen.

* Niet beschikbaar voor Deceuninck Terrace 210mm



502 - zoethoutzwart



503 - hazelnootbruin



504 - schorsbruin*



505 - turfbruin*



506 - abrikoosbruin*



509 - riverstone grijs




510 - leigrijs




522 - walnootbeige*

Bepalen van de onderstructuur

1. Bepaal de ondergrond



2. Kies de onderstructuur



Gegarandeerde kwaliteitsplaatsing

Makkelijk met de handleiding

Deceuninck Terrace is ontworpen voor een vlotte plaatsing. Voor de verwerking volstaat standaard (houten) gereedschap. De volledige en beknopte installatiehandleiding kunt u downloaden op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Kies uw systeem en volg de eenvoudige instructies om de planken te verzagen, ze te bevestigen aan de onderstructuur met behulp van de onzichtbare clips en de randen af te werken met de Deceuninck Terrace-afwerkingsstukken. Deceuninck levert al het nodige voor een nette en duurzame plaatsing!

Maak uw eigen ontwerp met de gratis professionele calculator

Deceunincks professionele calculator software kunt u downloaden via www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Voer eenvoudigweg de afmetingen in en de software creëert een optimaal ontwerp met zo weinig mogelijk verspilling. Bovendien worden ook de technische vereisten berekend, plus u krijgt een volledige materiaallijst.

Software voor Deceuninck Terrace:

- Met handige tekentools
- Ontwerpen kunnen aangepast & verfijnd worden
- Optimalisatie van profielen om verspilling te beperken
- Automatische berekening van materiaallijst



De installatiefilm, de installatiehandleiding en de gratis calculator voor Deceuninck Terrace vindt u op

www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl

Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.

Recycling

Verzamel na plaatsing alle resten en zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.



Voor uw erkend verdeler of plaatser, consulteer onze dealer locator via

www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl

Opbouw Deceuninck Terrace 140mm


1. Plaatsen onderstructuur

* Afhankelijk van het type ondergrond



2. Plaatsen van de planken met de clips


* Voorbeeld met een aluminium onderstructuur, ook mogelijk op een houten onderstructuur



Bevestig de planken met de gepaste clip (P 9486)

Kies uw design

De planken hebben aan de ene zijde fijne groeven en aan de andere brede groeven.



3. Afwerken



Afwerking met plint

P 9556



Afwerking met kopstuk

P 9482
Kit kopstuk + clip



Afwerking met alu F-profiel / Afwerking met alu L-profiel

Zilver geanodiseerd
F: P 9543
L: P 9518

Zwart geanodiseerd
F: P 9543
L: P 9518

Bruin geanodiseerd
F: P 9543
L: P 9518

Opbouw Deceuninck Terrace 210mm

1. Plaatsen onderstructuur

* Afhankelijk van het type ondergrond



2. Plaatsen van de planken met de clips


* Voorbeeld met een houten onderstructuur, ook mogelijk op een aluminium onderstructuur




Bevestig de planken met de gepaste clip (P 9483/9484)

Kies uw design

De planken zijn aan de ene zijde vlak geborsteld en hebben aan de andere zijde brede groeven.




3. Afwerken



Afwerking met alu F-profiel / Afwerking met alu L-profiel

Zilver geanodiseerd
F: P 9543
L: P 9518



Afwerking met alu F-profiel / Afwerking met alu L-profiel

Zwart geanodiseerd
F: P 9543
L: P 9518



Afwerking met alu F-profiel / Afwerking met alu L-profiel

Bruin geanodiseerd
F: P 9543
L: P 9518



Afwerking met plint

P 9556




De installatiefilm, de installatiehandleiding en de gratis calculator voor Deceuninck Terrace vindt u op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl
Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.




De installatiefilm, de installatiehandleiding en de gratis calculator voor Deceuninck Terrace vindt u op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl
Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.




Onderdelenoverzicht Deceuninck Terrace



Aluminium onderstructuur



Houten onderstructuur of onderstructuur met P9552



Uw Deceuninck-partner

Alle gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een professioneel dealernetwerk en focussen op vakmanschap en dienstverlening. Dit netwerk vormt uw garantie op een correcte plaatsing en een optimale klantenservice, waardoor de waarde van uw Deceuninck-product nog toeneemt.



Twinsen - Q6/2008/206, PVC
Q6/2009/212, PVC



Ramen & deuren

Kwaliteit en harmonie met slimme, universele kleuren. Comfort. Ruimte. Veiligheid. Exclusiviteit. Een elegante vormgeving. Onze vernieuwende raam- en deursystemen bieden het allemaal.

Tuintoepassingen

Onderhoudsvriendelijke en duurzame buitenvloerbekledingen. Geniet samen met familie, vrienden en buren van alle aspecten van uw huis en tuin.

Dak & gevel

Een esthetisch assortiment dak- en gevelaccessoires vormt een troef voor elke woning en biedt een duurzame en stijlvolle meerwaarde.

Interieur

Onze duurzame en stijlvolle vensterbanken zijn eenvoudig te plaatsen. Het assortiment vernieuwende interieurprofielen combineert functionaliteit en een uiterst esthetische vormgeving.

deceuninck



innovation



ecology



design

Building a sustainable home

Bij Deceuninck geeft ons engagement op innovatie-, milieu- en designvlak ons een duidelijke focus: bouwen aan een duurzame thuis. Een thuis die aantrekkelijker is en waar het energie-efficiënter wonen is. Deceuninck werkt overal ter wereld met toonaangevende materialen, wat leidt tot onderhoudsvriendelijke, isolerende en duurzame topproducten die aan het einde van hun levensduur volledig recyclebaar zijn. Bovendien helpen onze waarden ons om te bouwen aan een betere wereld voor onze partners en eindgebruikers. Deceuninck zet de eerste stap door te bouwen aan een duurzame thuis.

Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteenvweg 164 • B-8830 Hooglede-Gits

☎ T +32 51 239 272 • F +32 51 239 261 • belux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

🇳🇱 T +31 76 561 78 34 • F +31 76 750 23 53 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • www.deceuninck.nl