deceuninck

TWINSON by deceuninck

Holle terrasplanken
Planches alvéolaires



9555 4.5m/6m — modulemaat/cote de module: ±145mm, aantal/nombre: 7m/m², gewicht/poids: ±18kg/m²

9341 2m/4.5m/6m — modulemaat/cote de module: ±215mm, aantal/nombre: 5m/m², gewicht/poids: ±18kg/m²

Aluminium onderstructuur
Sous-structure en aluminium



9523 6m — aantal/nombre: ±2.5m/m², gewicht/poids: ±0.7kg/m



9522 6m — aantal/nombre: ±2.5m/m², gewicht/poids: ±1.0kg/m



9524 6m — aantal/nombre: ±3.0m/m², gewicht/poids: ±6.7kg/m²

HOEKVERBINDER VOOR P9524
RACCORD MECANIQUE POUR P9524



9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9531 RVS/INOX DIN A4, AISI 316
9515 M10x16

9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304, 40x 9515
9496 10x 9531 RVS/INOX DIN A4, AISI 316, 40x 9515
±2m²

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524
ACCOUPLEMENT POUR CADRE P9524

9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9515 M10x16

9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304, 10x 9515



9518 4.5m



9556 4.5m/6m



9482 10x 9557, 20x 9539 — enkel voor 9555, uniquement pour 9555



2753 4.5x35, 100x, 1x SR2 bit

9546 M4x13, 100x



9326 90x90x8, 12x

STARTCLIP CLIP DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDCLIP CLIP DE FINITION
9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316, 10x	 9528 9546 M4x13 — 9486 85x 9528, 100x 9546, 1x bit PH2; 9555: ±5.5m², 9341: ±7.5m²	9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316, 10x

Houten onderstructuur of onderstructuur met P 9552
Sous-structure en bois ou P 9552



9552 4.5m/6m — aantal/nombre: ±2.5m/m², gewicht/poids: ±1.1kg/m

2753 4.5x35, 100x, 1x SR2 bit



9326 90x90x8, 12x



9543 6m



9556 4.5m/6m



9482 10x 9557, 20x 9539 — enkel voor 9555, uniquement pour 9555

STARTPROFIEL PROFILE DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDCLIP CLIP DE FINITION
 2761 3m 9542 4.5x25 110x	 9540 9538 4x35 — 9483 100x 9540, 120x 9538, 1x bit SR1; 9555 ±6.5m², 9341 ±9.0m² — 9484 600x 9540, 720x 9538, 1x bit SR1; 9555 ±37.5m², 9341 ±54.5m²	 9529 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 9542 4.5x25 — 9481 10x 9529, 10x 9542

Terras / Terrasse — Tuintoepassingen / Aménagement extérieur

innovation ecology design

Building a sustainable home

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits
(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**
(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**

B-09/15-84801-8123 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements connus reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

deceuninck

Wand- en plafondbekleding / Lambris d'intérieur

Beebo

138
2.6/4.5/6m
4m/m²

Vermont



107
2.6/4.5/6m
10m/m²



138
2.6/4.5/6m
4m/m²

Nordica



130
2.6/4.5/6m
6m/m²

Primavera



139
2.6/4.5/6m
3m/m²



Decoramic

110
(8x) 650x375x5mm
1,95m²





Plinten en sierlijsten / Plinthes et moulures



P			
129	163	164	171
155	175	176	
182	175	176	

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Toutes les renseignements données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-05/14-84798-8123

innovation ecology design
Building a sustainable home

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits
(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**
(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**

deceuninck

Raamuitbekleding
Ebrasement



Binnenvensterbanken
Tablettes intérieures



B-09/15-84805-81123

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

Raamafwerking / Finition de châssis

Interieurtoepassingen / Décoration intérieure

innovation ecology design

Building a sustainable home

Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**

(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**

deceuninck

Rabat 150 Elégie 150 (P 2750)



2750 6.6m/m² 5.6kg/m²
6m

2753 100x
1x bit R2
(wit/blanc = ±8m²)
(couleur = ±4m²)

2754 1000x
1x bit R2
(wit/blanc = ±83m²)
(couleur = ±41.5m²)

P	#/m²	
2750	6.6m/m²	5.6kg/m²
2753 2754	±12/m² (003/wit/blanc) ±24/m² (kleur/couleur)	
2762	±2.2/m²	
		5.6kg/m²

Potdeksel 167 Clin 167 structuré (P 1036)



1036 6m/m² 4.6kg/m²
6m

1096 250x
(wit/blanc = ±25m²)
(couleur = ±12.5m²)

P	#/m²	
1036	6m/m²	4.6kg/m²
1096	±10/m² (003/wit/blanc) ±20/m² (kleur/couleur)	
1037	±2/m²	
		4.6kg/m²

Dubbele rabat 300 Double clin structuré 300 (P 1024)



1024 3.33m/m² 4.6kg/m²
6m

1096 250x
(wit/blanc = ±45m²)
(couleur = ±22.5m²)

P	#/m²	
1036	3.33m/m²	4.6kg/m²
1096	±6/m² (003/wit/blanc) ±12/m² (kleur/couleur)	
1029	±1.1/m²	
		4.6kg/m²



1020
6m



1013
6m

2762 10x (= ±4.5m²) 2750

1037 10x (= ±5m²) 1036

1029 10x (= ±9m²) 1024



1122
6m



1122
6m



(2x) 1021
6m



1022 1024 1036 2750
6m



1028 1024
6m

B-05/14-84803-8123

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

Standard

Dak & gevel / Bardage & sous-toitures

innovation ecology design
Building a sustainable home

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits
(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**
(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**

deceuninck

Rabat 150 (P 2750)
Elégie 150 (P 2750)

P	#/m²	
2750	6.6m/m²	5.6kg/m²
2753/2754	±24/m²	
2762	±2.2/m²	
		5.6kg/m²



2750 6m 6.6m/m² 5.6kg/m²



2753 100x 1x bit R2 (= ±4m²)
2754 1000x 1x bit R2 (= ±41.5m²)



2763 3m





2762 1x ±2.2/m²











B-05/14-84800-8123 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Toutes les renseignements données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

innovation ecology design
Building a sustainable home
Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits
(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**
(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**

deceuninck

TWINSON by deceuninck

Vlak 167 Twinson® (P 9576)
Lisse 167 Twinson® (P 9576)

P	#/m²	
9576	6m/m²	10kg/m²
9588	±12/m²	
9595	±4/m²	
9573	±2/m²	
		10kg/m²



9576 6m/m² 10kg/m²
3m
6m



9588 9593 4.5x35

9488 200x 9588 (=±16.5m²)
210x 9593
1x bit R2



9595 9594

9487 40x 9595 (=±10m²)
90x 9594
1x bit R2



9593 4.5x35

9573

9499 20x 9573 (=±10m²)
21x 9593



9471 2x 2.5m (=125x 4cm)
(=250m)

Vlak open 83 Twinson® (P 9596)
Ajouré 83 Twinson® (P 9596)



9596 11.5m/m²
3m

P	#/m²	
2753	±33/m²	
2754	±33/m²	
9593	±33/m²	
9596	11.5m/m²	11.5kg/m²
9598	3.3m/m²	1.6kg/m²
		13.1kg/m²



9593 210x (=±6.5m²)

9516 9593

2753 100x 1x bit R2 (=±3m²)

2754 1000x 1x bit R2 (=±30m²)

9598 3.3m/m²
3m

B-09/15-84799-8123 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Toutes les renseignements données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

Premium — Dak & gevel / Bardage & sous-toitures

innovation ecology design

Building a sustainable home

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits
(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**
(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**

deceuninck



SERIE			
1030	1156 500mm sym 1159 300mm	1157 300mm	1155 500mm sym 1158 300mm
1400	1406 500mm sym	1407 300mm	1408 500mm sym

P			
104	160	162	161
131	157	178	177
133	166		
156	157	178	177
183	157	178	177
185	160	162	161

157, 177, 178 = 480mm

P	#/m²
118	8m/m²
130	6m/m²
135	5m/m²
143	10m/m²
144	6m/m²
145	4m/m²
180	10m/m²

SERIE	
1040	1160 437mm sym

P			
129	163	164	171
155	175	176	
182	175	176	
823			

B-09/15-84764-8123

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis; Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux

Dak & gevel / Bardage & sous-toitures

innovation ecology design

Building a sustainable home

Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**

(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**

deceuninck

Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux
0 007
gekleurd in de massa grijs RAL7047
teintée dans la masse gris clair RAL7047





SERIE			
1030	1156 500mm sym 1159 300mm	1157 300mm	1155 500mm sym 1158 300mm

1092 50mm 100x (=±15m)

149 Ø68mm 10x (=30m)



108 109

Alle gegevens zijn ter goede trouw en veeg ... zoals ze hadden kunnen denken. Zij kunnen dan ... niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-05/15

Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux

Dak & gevel / Bardage & sous-toitures

innovation ecology design

Building a sustainable home

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits
(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**
(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**

deceuninck

Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux
0 008
gekleurd in de massa donkerbruin RAL8022
teintée dans la masse brun foncé RAL8022



P			
104	160	162	161
131	157	178	177
133	166		
156	157	178	177
183	157	178	177
185	160	162	161

157, 177, 178 = 480mm

P			
129	163	164	171
155	175	176	

Alle gegevens zijn ter goede trouw en veronderstellen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-05/14

innovation ecology design
Building a sustainable home

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits
(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**
(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**

deceuninck

Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux
0 096
gekleurd in de massa crème wit RAL9001
teintée dans la masse blanc crème RAL9001





SERIE			
1030	1159 300mm	1157 300mm	1158 300mm

1094 30mm 100x (=±15m)



102

149 Ø68mm 10x (=30m)



SERIE	
1040	1160 437mm sym

1040 150mm
1041 215mm
1042 300mm
1043 100mm

1094 30mm 100x (=±15m)





108



109

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weergegeven op basis van huidige kennis. Zij kunnen dan ook niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-05/14

Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux

Dak & gevel / Bardage & sous-toitures

innovation ecology design

Building a sustainable home

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits
(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**
(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**

deceuninck

Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux
1 ...
structuurafwerking
finition filmée





SERIE			
1030	1159 300mm		1158 300mm

1094 30mm 100x (=±15m)

149 Ø68mm 10x (=30m)



SERIE	
1040	1160 437mm sym

1040 150mm
1041 215mm
1042 300mm
1043 100mm

1094 30mm 100x (=±15m)



109

Alle gegevens zijn ter goede trouw en veeg ons van onze huidige kennis. Zij kunnen dienstig zijn voor u. Ze zijn niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être opposés contre nous. Modifications techniques réservées.

B-05/14

Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux — Dak & gevel / Bardage & sous-toitures

innovation ecology design
Building a sustainable home

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits
(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**
(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**

deceuninck

Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux
6 ...
decoroc coating



Alle prijzen zijn ter goede trouw en weergegeven zonder aansprakelijkheid. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-05/14

Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux

Dak & gevel / Bardage & sous-toitures

innovation ecology design

Building a sustainable home

Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - **www.deceuninck.be**

(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - **www.deceuninck.nl**